

NORSEG

work · footwear · accessories

www.norseg.com



MODELO NS 581 BRONCO



Descarga nuestro
catálogo N° 42

Síguenos en nuestras redes sociales:



Norseg Chile



@norseg.chile



Norseg Chile

LÍNEA **OUTDOOR**

VERNON CT

NUEVO



Tecnologías y Características



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.



Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.



Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.



Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, entre ellos EVA, que en conjunto con nuestra plantilla comfort points otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Pieza que entrega estructura al calzado.



Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.



Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.



Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

LÍNEA OUTDOOR

MODELO NUEVO

VERNON CT

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NS11001117



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



NORMA
EUROPEA
EN ISO 20345



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACION



CUELLO ERGONÓMICO +
DOBLE TIRADOR EASY FIT.



ESTABILIZADOR
EXCLUSIVO
NORSEB



BOLSILLO GUARDA
CORDÓN



HEEL PROTECTOR +
REFLEX ZONE +
PLANTA (SUELA) BIDENSIDAD
ANTI-FATIGUE



FICHA TÉCNICA

LÍNEA OUTDOOR

NEW VANCOUVER



Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201189
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

NEW ONTARIO



Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201183
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

NEW MONTREAL



Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201185
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

KINGSTON



Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201186
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma



GOWER

Tallas: 38 al 46
Cod.: NS102011100
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma



LÍNEA OUTDOOR

MANCHESTER G

Norma Europea



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS1100115
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma



FICHA TÉCNICA

CAMBRIDGE B.

Norma Europea



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS1100111
Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma



FICHA TÉCNICA

LÍNEA URBANA

NEW CORNER



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS10201187
Puntera: Acero
Suela: Goma



FICHA TÉCNICA

CORNER CLASSIC



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS10201194
Puntera: Acero
Suela: Goma



FICHA TÉCNICA

EROS



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS10201190
Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma



FICHA TÉCNICA

URBAN WORKER BLACK



Tallas: 38 al 45
Cod.: NS1020113
Puntera: Acero
Suela: Goma



FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

MODELO NUEVO

VIPER CT

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NS1100116



CUELLO ERGONÓMICO



ESTABILIZADOR EXCLUSIVO NORSEG



DOBLE TIRADOR EASYFIT.



HEEL PROTECTOR +
REFLEX ZONE +
PLANTA (SUELA) BIDENSIDAD
ANTI-FATIGUE

PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

LÍNEA CLÁSICA

MODELO NUEVO

NS 652 RIVER

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NS102011101



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA/ GOMA



composite toe

WATER Repellent

Thinsulate INSULATION
200 gr - Water resistant



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO FLEXIBLE



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



NS 592 LION

NUEVO

Tallas: 38 al 46

Cod. NG10201185



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: PU/PU

composite toe

WATER Repellent



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO FLEXIBLE



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



LÍNEA CLÁSICA

MODELO NUEVO

NS 581 BRONCO

NUEVO

Tallas: 35 al 46

Cod. NG10201184

Unisex



PUNTERA: ACERO
SUELA: PU/PU




steel toe

WATER Repellent



CUELLO ERGONÓMICO



SISTEMA SAQUE RÁPIDO
PASA CORDÓN MÁS RESISTENTE



CUERO DE ALTO DESEMPEÑO



REFLEX ZONE +
CORDONES REFLEX



AISLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA DE
ACERO



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

NS 695 ISLUGA

NS 595 EXTREME



VOXL CALCE AMPLIO

WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI BACTERIAL** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201199
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

Thinsulate 200 gr - Water resistant

FICHA TÉCNICA



VOXL CALCE AMPLIO

WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI BACTERIAL** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201188
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

Thinsulate 200 gr - Water resistant

FICHA TÉCNICA

NS 600 ANTIÁCIDO

MELBOURNE



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

VOXL CALCE AMPLIO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NS1910111
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

FICHA TÉCNICA



WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI BACTERIAL** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NS10201196
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

Thinsulate 200 gr - Water resistant

FICHA TÉCNICA

NS 587 COMMANDO

NS 585 BLACK



VOXL CALCE AMPLIO

WATER Repellent

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI BACTERIAL** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NG10201181
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

Thinsulate 200 gr - Water resistant

FICHA TÉCNICA



CERTIFICADO NORMA CHILENA

VOXL CALCE AMPLIO

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Comfort Points **ANTI BACTERIAL** **REFLEX** **ANTI SLIP**

Tallas: 38 al 46
Cod.: NG10201180
Puntera: Composite
Suela: PU/Goma

FICHA TÉCNICA

LÍNEA CLÁSICA

PRODUCTO DESTACADO

CALZADO INDUSTRIAL UNISEX

Unisex

NS 586 PRO

Tallas: 35 al 46

Cod. NG10201183



DIELECTRICO



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ANTICLAVO FLEXIBLE



steel toe



FICHA TÉCNICA

PUNTERA: ACERO
SUELA: PU/PU



NS 572 AC

NS 570 AC



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

ANTI SLIP

Tallas: 35 al 46
Cod.: NG10201179
Puntera: Acero
Suela: PU / PU

FICHA TÉCNICA



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELECTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

ANTI SLIP

Tallas: 35 al 46
Cod.: NG10201177
Puntera: Acero
Suela: PU / PU

FICHA TÉCNICA

LÍNEA MUJER

MODELO NUEVO

GRETA CT

NUEVO

Tallas: 35 AL 41

Cod. NS2100112



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA / GOMA



NORMA EUROPEA
EN ISO 20345



ASLANTE
DIELECTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



NON METALLIC
PARTS



FICHA TÉCNICA



CUELLO ERGONÓMICO +
DOBLE TIRADOR EASY FIT.



ESTABILIZADOR
EXCLUSIVO
NORSEG



BOLSILLO GUARDA
CORDÓN



HEEL PROTECTOR +
REFLEX ZONE +
PLANTA (SUELA) BIDENSIDAD
ANTI-FATIGUE

DOBLE
LOOK
CORDÓN
EXTRA



NS 651 EMMA

NUEVO

Tallas: 35 al 41

Cod. NS20201117



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: EVA/ GOMA



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO
FLEXIBLE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



NS 591 ERIKA

NUEVO

Tallas: 35 al 41

Cod. NG2020116



PUNTERA: COMPOSITE
SUELA: PU/PU



FICHA TÉCNICA



DIELECTRICO



ANTICLAVO
FLEXIBLE



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



LÍNEA MUJER

NUESTRA LÍNEA MUJER, INCLUYE CONFORT WOMAN

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer. (Horma femenina)



NEW ELEKTRA



Tallas: 34 al 40
Cod.: NS2020117
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

FUNNY



Tallas: 35 al 40
Cod.: NS2020119
Puntera: Acero
Suela: Goma

NICE



Tallas: 35 al 40
Cod.: NS2020110
Puntera: Acero
Suela: Goma

ADELAIDA



Tallas: 35 al 41
Cod.: NS2020114
Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma

NS 575 KATE



Tallas: 35 al 40
Cod.: NS2020111
Puntera: Acero
Suela: Goma

NG 440 GRACE



Tallas: 35 al 40
Cod.: NG2020115
Puntera: Acero
Suela: Goma

LÍNEA MUJER

PRODUCTO DESTACADO

NEW KATRINA T

Tallas: 34 al 41

Cod. NS2020115



FICHA TÉCNICA

NEW KATRINA

Tallas: 34 al 41

Cod. NS2020116



ACCESORIOS

CONFORT WORKING



BIPACK

Cod.: NS1960312

Tallas: única

Composición:
8% Acrílico, 12% Poliéster,
3% Elastano.



PROTECTOR DE METATARSO



2 UNIDADES

Cod.: NS4130311



FICHA TÉCNICA



RESUMEN



Nuevo

Modelo	Vernon CT	New Vancouver	New Ontario	New Montreal	Gower	Kingston	Cambridge B.	Manchester G.
Contrucción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero / Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero / Textil	Cuero / Textil
Tipo de Forro	Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero / Textil	Textil
Tipo de Suela	Goma Entresuela Eva	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
Tallas	38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 45	38 - 45
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●	●	●	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●	●	●	●		
Antiestático							●	●
Antideslizante								
Repelente al Agua								
Impermeable								
Confort Points								
Antibacterial								
Antifatiga								
Tipo de Puntera								
Aislante Térmico								
Reflectante								
WCS / Confort Woman								
Anticlavo / Antiperforante								
Non Metallic Parts								

RESUMEN



Modelo	New Corner	Corner Classic	Eros	Urban Worker Black	Nuevo Viper CT	Nuevo NS 652 River	NS 695 Isluga	NS 595 Extreme
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Inyección Directa	Inyección Directa
Tipo Capellada	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero / Textil	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Forro	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Textil	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	Goma	Goma	Eva / Goma	Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	PU / Goma	PU / Goma
Tallas	38 - 45	38 - 45	38 - 45	38 - 45	38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 46
Certificado / Norma	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●	●	●	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiestático								
Antideslizante								
Repelente al Agua								
Impermeable								
Confort Points								
Antibacterial								
Antifatiga								
Tipo de Puntera								
Aislante Térmico								
Reflectante								
WCS / Confort Woman								
Anticlavo / Antiperforante								
Non Metallic Parts								



Modelo	Nuevo Greta CT	New Katrina T.	New Katrina	New Katrina	Funny	Nice	Nuevo NS 651 Emma	Adelaida	Nuevo NS 591 Erika	NS 575 Kate	NG 440 Grace
Contrucción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Inyectado	Cementado	Cementado
Capellada	Cuero / Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Cuero	Textil	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Goma	Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	PU/PU	Goma	Goma
Tallas	35 - 41	34 - 41	34 - 41	34 - 40	35 - 40	35 - 40	35 - 41	35 - 41	35 - 41	35 - 40	35 - 40
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos											
Aislante / Dieléctrico											
Antiestático											
Antideslizante											
Repelente al Agua											
Impermeable											
Confort Points											
Antibacterial											
Antifatiga											
Tipo de Puntera											
Aislante Térmico											
Reflectante											
WCS / Confort Woman											
Anticlavo / Antiperforante											
Non Metallic Parts											



ESCANEA PARA SABER
MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS

CAT[®]



FRAMEWORK S3 WR HRO SRA
Numeración 40 al 46
Cod. P722602



DIAGNOSTIC ST
Numeración 40 al 46
Cod. 715132

JOBMASTER EFES PLUS S5 SRC CI

BOTA DE POLIURETANO TALLAS DEL 36 AL 46 - COD. NG1990111

PLANTILLA ANTICLAVO FLEXIBLE

Descarga para mayor información



Canales para mejor agarre



Sistema saque rápido



Puntera Composite neutra a los cambios de temperatura



**NORMA
EUROPEA**
EN ISO 20345



100%
NON - METALLIC



WATER PROOF



ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ANTICLAVO
FLEXIBLE



RESISTENCIA A BAJAS
TEMPERATURAS



PUNTERA
COMPOSITE

FORUS
CONSUMER FANATIC

Avenida Las Condes 11.281, Las Condes, Santiago. Chile
Tel. +56 22 9233148 forussafety@forus.cl

NORSEG.COM