

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: ARCKET
 ARTICULO: 200140
 COLOR: GRIS - NEGRO
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39 - 45



ARCKET

Descripción

ARCKET de **SKECHERS WORK** es un calzado de seguridad de caña baja, con un diseño moderno y ágil para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con cuero suave liso combinado con tela malla y forrado internamente con tela mesh de color negro. Posee planta **GOODYEAR** de caucho vulcanizado con diseño de alta tracción, resistencia y durabilidad en combinación con entresuela de Phylon de alta resistencia. Modelo de capellada tratada con **3M Scotchgard** para protección contra agua y las manchas. Además, es dieléctrico ASTM para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos

CONSTRUCCIÓN	CEMENTADO
CAPELLADA	Cuero suave liso combinado con tela tipo malla y forrado internamente con tela mesh de color negro. Se incorpora tirador trasero para un rápido calce. Modelo tratado con 3M Scotchgard para protección contra el agua y las manchas.
SUPLENTE	Acolchado con espuma, y forrado internamente con tela mesh.
FORRO INTERIOR PUNTA	Tela mesh de alta resistencia al roce.
CUELLO	Acolchado con espuma y forrado.
PLANTILLA INTERIOR	Memory Foam by Skeckers.
PASACORDONES	Cintas en combinación con pasador redondo metalico, de alta resistencia.
CORDONES	Trenzados redondos de color negro, con toques de color gris.
ENTRESUELA	Skech- Air, cápsula visible de aire, junto con Phylon de alta resistencia y baja densidad para una máxima absorción de impactos y liviandad.
SEGURIDAD	SEGÚN NORMAS ASTM 2413-18
PUNTERA SEGURIDAD/IMPACTO	Acero. Cumple con Norma ASTM 2413 - 18 categoría I 75 (101,7 Joule)
PUNTERA SEGURIDAD/COMPRESIÓN	Acero. Cumple con Norma ASTM 2413 - 18 categoría C 75 (11.121 N)
AISLACIÓN ELÉCTRICA	Dieléctrico según ASTM 2413-18 (testeados según ASTM 2412-18: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA). Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
PLANTA	Suela GOODYEAR de caucho Vulcanizado de alta resistencia al desgaste. Diseño de planta con grabados robustos que permiten una buena adherencia en todo tipo de superficies.
SOBREPUNTA EXTERIOR	Sobrepunta en zona frontal de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado
MANTENCIÓN	Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
GARANTÍA	SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. 200140 V-1 provisoria.



NOMBRE: PUXAL FIRMLE
 ARTÍCULO: 200047 EC
 COLOR: BKBL
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39 - 45



PUXAL FIRMLE

DESCRIPCIÓN

Es una zapato de seguridad tipo botín de diseño ágil, moderno, liviano y flexible creado para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con telas suaves y sintéticas, otorgando así un alto grado de confortabilidad. Diseño de planta de goma de alta resistencia y durabilidad con su Skechers Anti-Slip antideslizante, que otorga un excelente grip en pisos lisos, como también en irregulares.

Usos: Servicios, Bodegaje, Transporte Aseo, Reparto, etc.



CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas suaves combinadas con tela malla de alta resistencia al roce, y adornos en aplicaciones color azul. Paneles laterales antidesgarros para enfriamiento del pié.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers.
Acordonado (cerrado)	Mediante cordones elasticados autoajustables.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Calce	Diseño de horma amplia y confortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con EN ISO 20345.
Plantilla de Seguridad	Plantilla de tela Antiperforante, cumple con EN ISO 20345.(P)
Diseño de planta	Diseño de planta Skechers Anti Slip que permiten una buena adherencia, especialmente en pisos lisos, y también en superficies irregulares. Cumple con requisitos antideslizantes SRA , según EN ISO 20345.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia. Resistente a los Hidrocarburos según EN ISO 20345 (FO)
Propiedades Eléctricas	Antiestático con categoría ESD según EN ISO 20345.
Refuerzo de Talón	Estabilizador de zona de talón. Mejora confortabilidad y estabilidad.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Logo ESD	Estampado logo ESD en la zona del talón lado exterior.

Mantenición: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía: SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.



SKECHERS**WORK
FOOTWEAR**

NOMBRE: D´LITE SR - AMASA

ARTÍCULO: 77208

COLOR: NEGRO

GENERO: MUJER

TALLAS: 35-40



D´LITE SR - AMASA

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín Waterproof para mujer con puntera de aleación de Aluminio. Tiene un diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con cuero suave liso y aceitado y costuras internas selladas, otorgando así una protección extra a la humedad. Además es un calzado de bajo peso, cómodo y muy duradero. Posee una planta de goma de alta resistencia, durabilidad y grabado exclusivo antislip, que otorga un excelente agarre en pisos secos, húmedos y aceitosos.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero liso en diseño Waterproof, de alta resistencia al roce y costuras interiores selladas para máxima protección de entrada de agua.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Metálicos tipo pasador, de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Resistencia al agua	Cumple con la norma SATRA TM 77 - 1992, superando los 15.000 ciclos sin penetración de agua.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Aluminio. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con antislip. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera y laterales, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



NOMBRE: AZBAR
 ARTÍCULO: 77541
 COLOR: BKBL
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-45



AZBAR

DESCRIPCIÓN

El Modelo AZBAR de SKECHERS WORK, es un calzado de trabajo de bajo peso tipo sneaker de diseño ágil y moderno, creado para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con telas suaves, otorgando así un alto grado de confortabilidad. Es de color negro-azul y esta combinado con una planta de goma de alta resistencia y durabilidad, con diseño Skechers antideslizante que otorga un excelente grip en pisos lisos, como también en irregulares.

Uso: Servicios, Bodegas, Aseo, Transporte, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas suaves combinadas con tela malla de alta resistencia al roce. Paneles laterales antidesgarros para enfriamiento del pie.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Pasador superior.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con ASTM F2412/2413 – 2011, categorías I/75 y C/75
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia mecánica y química. Cumple con: a) Ensayo de Resistencia a los Hidrocarburos según ASTM D-471: 16a b) Ensayo de Resistencia al Deslizamiento según ASTM 2913-19
Estabilizador de Talón	Estabilizador de zona de talón. Mejora confortabilidad y estabilidad.
Plantilla Antiperforante	Tela Antiperforante, cumple EN ISO 20345.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.



NOMBRE: AZBAR
 ARTÍCULO: 77541
 COLOR: NEGRO CON GRIS
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-45



AZBAR

DESCRIPCIÓN

El Modelo AZBAR de SKECHERS WORK, es un calzado de trabajo de bajo peso tipo sneaker de diseño ágil y moderno, creado para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con telas suaves, otorgando así un alto grado de confortabilidad. Es de color negro-gris y esta combinado con una planta de goma de alta resistencia y durabilidad, con diseño Skechers antideslizante que otorga un excelente grip en pisos lisos, como también en irregulares.

Uso: Servicios, Bodegas, Aseo, Transporte, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas suaves combinadas con tela malla de alta resistencia al roce. Paneles laterales antidesgarros para enfriamiento del pie.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Pasador superior.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con ASTM F2412/2413 – 2011, categorías I/75 y C/75
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia mecánica y química. Cumple con: a) Ensayo de Resistencia a los Hidrocarburos según ASTM D-471: 16a b) Ensayo de Resistencia al Deslizamiento según ASTM 2913-19
Estabilizador de Talón	Estabilizador de zona de talón. Mejora confortabilidad y estabilidad.
Plantilla Antiperforante	Tela Antiperforante, cumple EN ISO 20345.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.

Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio, seco y lustrado. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
 Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.



SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: BISCOE
 ARTÍCULO: 76601
 COLOR: NEGRO / GRIS
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35-40



BISCOE

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo zapatilla de diseño fresco, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color. Su combinación de cuero con tela mesh proporciona una buena respirabilidad. Además, es un calzado de bajo peso y muy cómodo, pero a la vez muy robusto y duradero. Posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad con un diseño exclusivo grabado antideslizante.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



NOMBRE: BISCOE
ARTÍCULO: 76601
COLOR: NEGRO / CELESTE
GENERO: MUJER
TALLAS: 35-40



BISCOE

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo zapatilla de diseño fresco, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color. Su combinación de cuero con tela mesh proporciona una buena respirabilidad. Además, es un calzado de bajo peso y muy cómodo, pero a la vez muy robusto y duradero. Posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad con un diseño exclusivo grabado antideslizante.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación de cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: BISCOE
 ARTÍCULO: 76601
 COLOR: NEGRO / GRIS / ROSADO
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35-40



BISCOE

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo zapatilla de diseño fresco, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color. Su combinación de cuero con tela mesh proporciona una buena respirabilidad. Además, es un calzado de bajo peso y muy cómodo, pero a la vez muy robusto y duradero. Posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad con un diseño exclusivo grabado antideslizante.



CONSTRUCCIÓN

Cementado.

Capellada

Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación de cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.

Cuello

Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.

Plantilla Interior

Air - Cooled Memory Foam by Skechers.

Pasacordones

Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.

Entresuela

Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.

SEGURIDAD

Especificaciones

Puntera de Seguridad

Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75

Aislación Eléctrica

Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.

Planta

Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.

Sobrepunta exterior

Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



NOMBRE: DARRAGH
ARTÍCULO: 108055
COLOR: NEGRO
GENERO: MUJER
TALLAS: 35-40



DARRAGH

DESCRIPCIÓN

El modelo DARRAGH de SKECHERS WORK es un confiable botín de seguridad de diseño clásico acordonado, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con telas de alta durabilidad con tratamiento REPELL_WELL antisuciedad y humedad, combinadas con materiales sintéticos para optimizar la confortabilidad. Es de color Negro e incluye una planta de Poliuretano de alta resistencia y durabilidad. Esta planta incluye un diseño exclusivo grabado para lograr un excelente agarre y flexibilidad.

Uso: Servicios, Bodegas, Transportes, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Telas de alta durabilidad con tratamiento REPELL_WELL antisuciedad y humedad, combinadas con materiales sintéticos para optimizar la confortabilidad y durabilidad.
Suplente	Tela acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Tela acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh
Plantilla Interior	Air- Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Redondos metálicos combinados ganchos metálicos resistentes a la corrosión.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable , ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Punta de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Aislación Eléctrica	Dielectrico según ASTM 2413. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Poliuretano monodensidad de alta resistencia al desgaste.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



Mantenición: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: EVZAN
 ARTÍCULO: 108057
 COLOR: NEGRO-MORADO
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35-40



EVZAN

DESCRIPCIÓN

El modelo EVZAN de SKECHERS WORK es un calzado femenino de trabajo con un estilo deportivo clásico tipo Slip On y con cordones, diseñado para brindar comodidad y protección. Fabricado con tela Oxford industrial de suave textura con terminación RepelWell, y reforzado con protecciones de caucho en punta y talón de color negro. Posee una planta de caucho antideslizante, junto a una puntera de seguridad de Alloy, ultra liviana y resistente. Además este modelo cumple con ser aislante eléctrico.

La plantilla interior SKECHERS Air Cooled Arch Fit le otorga una máxima comodidad y confortabilidad.

Uso: Bodegas, Logística, Transporte, Servicios, Supervisión, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Suave Oxford industrial de alta resistencia al roce, en combinación con atractivos refuerzos de punta y talón en color negro.
Tratamiento Capellada	RepelWell, que proporciona una terminación repelente al agua. Cumple con ensayo 3M Droplet Test (Water Repellency)
Cuello	Tela mesh a refuerzos de caucho colchada con espuma, y forrado internamente en tela suave.
Plantilla Interior	Air Cooled Memory con exclusive tecnología ArchFit by Skechers.
Pasacordones	Inyectados en una sola pieza, que sujetan los cordones planos elásticos para proporcionar el cómodo Slip On de éste modelo.
Pasacordones	Redondos metálicos combinados con pasadores tipo D-Rings resistentes a la corrosión.
Entresuela	Phylon premoldeada, para una máxima flexibilidad y comodidad , otorgando además bajo peso y absorción de impactos.
SEGURIDAD	
Punta de Seguridad	Alloy Toe. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste, con diseño exclusivo antideslizante de Skechers Work. Cumple con categoría antideslizante ASTM 2913-19 (Aceite/Cerámico)
Sobrepunta Exterior	Sobrepunta de refuerzo en cuero en zona exterior de puntera y talón, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-19 (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.

Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.

Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.



NOMBRE: HAMMER HIGH
 ARTÍCULO: 888020
 COLOR: NEGRO
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-46



HAMMER HIGH

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín, de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con cuero suave estampado, y forrado internamente en cuero color negro, con planta de Poliuretano TPU de alta resistencia y durabilidad, y entresuela de Poliuretano de baja densidad. Su planta posee un grabado clásico antideslizante, que otorga un excelente agarre en pisos irregulares. Además es dieléctrico para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

CONSTRUCCIÓN	Inyectado Directo al Corte.
Capellada	Cuero suave estampado de alta resistencia al roce y costuras reforzadas para máxima durabilidad.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en cuero suave.
Forro interior punta	Cuero tipo gamuzado.
Cuello	Cuero suave acolchado con espuma.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Cintas en combinación con ganchos plásticos, de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber de Poliuretano de baja Densidad para una máxima absorción de impactos y liviandad.
SEGURIDAD	Certificación Chilena
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con: Norma Chilena 772/2 (140 Joule), y con ISO EN 20345 (200 Joules)
Plantilla Antiperforante:	Tela flexible de alta tenacidad. Cumple NCh 772/1 y con ISO En 20345-2011.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena norma chilena 2147/2 of. 93
Planta	Poliuretano Termoplástico (TPR) de alta resistencia al desgaste y a los hidrocarburos. Diseño de planta con grabados robustos que permiten una buena adherencia en todo tipo de superficies.
Diseño Dieléctrico	Cumple Norma Chilena de diseño dieléctrico (ausencia de metales al exterior)
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera y laterales, máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.





NOMBRE: HAMMER HIGH
 ARTÍCULO: 888020
 COLOR: CAFÉ
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-46



HAMMER HIGH

DESCRIPCIÓN


Es un calzado de seguridad tipo botín, de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con cuero suave estampado, y forrado internamente en cuero color café, con planta de Poliuretano TPU de alta resistencia y durabilidad, y entresuela de Poliuretano de baja densidad. Su planta posee un grabado clásico antideslizante, que otorga un excelente agarre en pisos irregulares. Además es dieléctrico para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

CONSTRUCCIÓN	Inyectado Directo al Corte.
Capellada	Cuero suave estampado de alta resistencia al roce y costuras reforzadas para máxima durabilidad.
Cuello	Cuero suave acolchado con espuma.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Cintas en combinación con ganchos plásticos, de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber de Poliuretano de baja Densidad para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Resistencia al agua	Cumple con la norma SATRA TM 77 - 1992, superando los 15.000 ciclos sin penetración de agua.
SEGURIDAD	Certificación Chilena
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con: Norma Chilena 772/2 (140 Joule), y con ISO EN 20345 (200 Joules)
Plantilla Antiperforante:	Tela flexible de alta tenacidad. Cumple NCh 772/1 y con ISO En 20345-2011.
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena 2147/2 of. 93.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con antislip. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera y laterales, máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.





NOMBRE: HOLDREGDE - REBEM
ARTÍCULO: 77108
COLOR: NEGRO
GENERO: HOMBRE
TALLAS: 39-45



HOLDREGDE - REBEM

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color, otorgando así una protección extra a la humedad y buena respirabilidad. Además posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad, diseñada con un exclusivo grabado antideslizante.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta y ganchos plásticos superiores de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.

SKECHERS**WORK
FOOTWEAR**

NOMBRE: HOLDREGDE ST

ARTÍCULO: 77110

COLOR: NEGRO

GENERO: HOMBRE

TALLAS: 39-45



HOLDREGDE ST

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras exteriores contrastadas al color, otorgando así una protección extra a la humedad y buena respirabilidad. Además posee una planta de goma de alta resistencia y durabilidad, diseñada con un exclusivo grabado antideslizante.



CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce. La combinación cuero con tela mesh respirable proporciona una agradable ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2413-17 / F2412-18, categorías I/75 y C/75
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM F2413-17. [testeado según ASTM F2412-18: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con relieves antideslizantes en todo tipo de superficies. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.



NOMBRE: IRMA
ARTÍCULO: 108003
COLOR: NEGRO
GENERO: MUJER
TALLAS: 35-40



IRMA

DESCRIPCIÓN

IRMA 108003 BLK de SKECHERS WORK es un moderno calzado de seguridad, diseñado para brindar comodidad y seguridad. Es un calzado de muy bajo peso y confortable. Su capellada ha sido fabricada con tejido de malla suave en combinación con sintético en color negro, con detalles atractivos de costura. A su vez la capellada ha sido tratada para repeler manchas y agua. Su diseño de planta con grabados antideslizantes le permite una excelente tracción a todo tipo de terreno y condiciones. Su exclusiva puntera de seguridad de Aluminio, protegen al usuario contra accidentes de caída de objetos y compresión.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Tela mesh tejida circular, suave y duradera. Además tiene aplicaciones de refuerzo en zonas de punta, talón y empeine para una mayor durabilidad. Tratada para repeler manchas y agua, y además respirable para mayor confortabilidad.
Cuello	Tela mesh acolchada con espuma, y forrado internamente en tela suave.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers, máxima tecnología en acolchado.
Cordones	Tipo elástico para una máxima confortabilidad. (Calzado tipo Slip - On)
Entresuela	Tipo shock absorber FLEX SOLE, para una máxima comodidad, flexibilidad y bajo peso.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Aluminio (Aluminum Alloy Toe). Cumple con ASTM 2412/2413 -2011, Categorías I/75 y C/75
Protecciones Adicionales	Refuerzos externos en zona de punta, talón y empeine.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia mecánica, con diseño de planta SKECHERS Slip Resistant Traction Outsole.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta de refuerzo en zona exterior de puntera, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.



NOMBRE: LEDOM
ARTÍCULO: 77147
COLOR: NEGRO
GENERO: HOMBRE
TALLAS: 39-45



LEDOM

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín de diseño moderno y WaterProof, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero liso combinado con tela mesh, y costuras internas selladas, otorgando así una protección extra a la humedad y buena respirabilidad. Color Negro, con planta de Goma de alta resistencia y durabilidad. Calzado de bajo peso y confortable, pero a la vez muy robusto y duradero. Diseño de planta con exclusivo grabado antideslizante.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero Waterproof liso industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce y costuras interiores selladas para máxima protección de entrada de agua y ventilación.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Tipo cinta y ganchos metálicos resistentes a la corrosión.
Entresuela	Tipo Shock Absorber para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Resistencia al agua	Cumple con la norma SATRA TM 77 - 1992, superando los 15.000 ciclos sin penetración de agua.
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con antislip. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: McCOLL
 ARTÍCULO: 108004
 COLOR: NEGRO
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35-40



MCCOLL

DESCRIPCIÓN

El modelo MCCOLL de SKECHERS WORK McColl es un botín de seguridad Waterproof para mujer con un diseño clásico, el cual busca brindar comodidad, elegancia y seguridad. Fabricado con cuero industrial recubierto de alta durabilidad, combinado con tela en el cuello y refuerzos de punta y talón, para optimizar la confortabilidad y durabilidad. Este es de color negro y posee una planta de Caucho Vulcanizado de alta resistencia y durabilidad, con exclusivo grabado de relieves para lograr un excelente agarre, con categoría antideslizante. Su puntera de Seguridad de Composite y Plantilla Skechers Air Cooled - Memory Foam. Este modelo es tipo Aislante Eléctrico para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

Uso: Minería, Servicios, Logística, Transportes, entre otros.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial recubierto Waterproof, flexible y de alta resistencia y durabilidad. Cumple ensayo WaterProof Satra TM 77 - 2017.
Suplente	Tela acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Tela tipo mesh reforzada con costuras decorativas zig-zag, acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Redondos metálicos combinados con pasadores tipo D-Rings resistentes a la corrosión.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Punta de Seguridad	Composite. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste, categoría Slip Resistance ASTM 2913-19 (Aceite/Cerámico)

Mantenición: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
 Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: POMERIA
 ARTÍCULO: 108002
 COLOR: BKPR
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35 - 40



POMERIA

DESCRIPCIÓN

El modelo 108002 Pomeria, es un Botín de trabajo de diseño moderno y femenino, creado para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con cuero y telas suaves, otorgando así un alto grado de confortabilidad. Es de color Negro con detalles en color lila. Posee una planta de goma de alta resistencia, aislante eléctrica y además resistente a los hidrocarburos. Esta planta adema está diseñada con un grabado clásico antideslizante, que otorga un excelente grip en pisos irregulares cumpliendo el ensayo antideslizante EN ISO 20345 y ASTM 2913-19

Modelo es Dieléctrico ASTM 2413 para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

Uso: Servicios, Bodegas, Aseo, Transporte, entre otros..

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero suave combinado con tela de alta resistencia al roce. Adornos laterales de refuerzo y enfriamiento del pié.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela suave.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Pasador superior metálico tipo gancho.
Entresuela	Shock Absorber de Phylon para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2018, categorías I/75 y C/75, y con EN ISO 20345.
Protección de Talón	Mejora confortabilidad y estabilidad.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-2018. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia. Diseño de planta con grabados robustos que permiten una buena adherencia en todo tipo de superficies. a)Cumple requisito antideslizamiento ASTM 2913-19, y EN ISO 20345 en categoría SRA b)Cumple con requisito Aislación Eléctrica ASTM 2412-18 c) Cumple con requisito de Resistencia a los Hidrocarburos según EN ISO 20345.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
 Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: POMERIA
 ARTÍCULO: 108002
 COLOR: GYLB
 GENERO: MUJER
 TALLAS: 35 - 40



POMERIA

DESCRIPCIÓN

El modelo 108002 Pomeria, es un Botín de trabajo de diseño moderno y femenino, creado para brindar máxima comodidad y protección. Fabricado con cuero y telas suaves, otorgando así un alto grado de confortabilidad. Es de color gris con detalles en color celeste. Posee una planta de goma de alta resistencia, aislante eléctrica y además resistente a los hidrocarburos. Esta planta adema está diseñada con un grabado clásico antideslizante, que otorga un excelente grip en pisos irregulares cumpliendo el ensayo antideslizante EN ISO 20345 y ASTM 2913-19

Modelo es Dieléctrico ASTM 2413 para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

Uso: Servicios, Bodegas, Aseo, Transporte, entre otros..

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero suave combinado con tela de alta resistencia al roce. Adornos laterales de refuerzo y enfriamiento del pié.
Suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela suave.
Cuello	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Pasador superior metálico tipo gancho.
Entresuela	Shock Absorber de Phylon para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2018, categorías I/75 y C/75, y con EN ISO 20345.
Protección de Talón	Mejora confortabilidad y estabilidad.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-2018. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia. Diseño de planta con grabados robustos que permiten una buena adherencia en todo tipo de superficies. a)Cumple requisito antideslizamiento ASTM 2913-19, y EN ISO 20345 en categoría SRA b)Cumple con requisito Aislación Eléctrica ASTM 2412-18 c) Cumple con requisito de Resistencia a los Hidrocarburos según EN ISO 20345.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera, máxima durabilidad y vida útil del calzado.



Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
 Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: RAVLAS
ARTÍCULO: 108013
COLOR: CAFÉ
GENERO: MUJER
TALLAS: 35-40

RAVLAS

DESCRIPCIÓN

El modelo RAVLAS de SKECHERS WORK es un botín de seguridad de diseño clásico acordonado, diseñado para brindar comodidad y seguridad. Fabricado con cuero industrial de alta durabilidad para optimizar la confortabilidad. Este es de color café, y posee una planta de Caucho de alta resistencia y durabilidad. Ravlas es un botín clásico, cómodo y a la vez muy duradero. Con un diseño de planta con exclusivo grabado de relieves para lograr un excelente agarre.

Uso: Minería, oficinas, Servicios, Carga, Transportes, etc.



CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial flexible y de alta resistencia y durabilidad.
Suplente	Tela acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Poliuretano acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh
Plantilla Interior	Air- Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Redondos metálicos combinados con pasadores tipo D-Rings resistentes a la corrosión.
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable, ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Punta de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste



Mantenimiento: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.



NOMBRE: RINGTAP
ARTÍCULO: 200086
COLOR: NEGRO-BLANCO
GENERO: HOMBRE
TALLAS: 39-45



RINGTAP

DESCRIPCIÓN

El modelo RINGSTAP de SKECHERS WORK es un calzado masculino de seguridad estilo deportivo clásico acordonado, diseñado para brindar comodidad y protección. Fabricado con tela Oxford industrial de suave textura con terminación RepelWell, y reforzado con protecciones negras de caucho en punta y talón. Su planta de caucho es antideslizante y Aislante Eléctrica. Y cuenta con una puntera de seguridad de Alloy, ultra liviana y resistente. La plantilla interior SKECHERS Air Cooled Arch Fit le otorga una máxima comodidad y confortabilidad.

Uso: Bodegas, Logística, Servicios, Supervisión.



CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Suave Oxford industrial de alta resistencia al roce, en combinación con atractivos refuerzos de punta y talón en color negro.
Tratamiento de Capellada	RepelWell, que proporciona una terminación repelente al agua. Cumple ensayo 3M Doplest Test (Water Repellency)
Cuello	Tela mesh a refuerzos de caucho colchada con espuma, y forrado internamente en tela suave.
Plantilla Interior	Air Cooled Memory con exclusiva Tecnología ArchFit by Skechers.
Pasacordones	Inyectados en una sola pieza, que sujetan los cordones planos elásticos para proporcionar el cómodo Slip On de éste modelo.
Entresuela	Phylon premoldeada, para una máxima flexibilidad y comodidad , otorgando además bajo peso y absorción de impactos.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Alloy Toe. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste, con diseño exclusivo antideslizante de Skechers Work..Cumple con categoría Slip Resistant ASTM 2913-19 (Aceite/Cerámico)
Sobrepunta Exterior	Sobrepunta de refuerzo en cuero en zona exterior de puntera y talón, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 241-18. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.



Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

NOMBRE: STIRLING
 ARTÍCULO: 77149
 COLOR: NEGRO
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-45



STIRLING

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad de estilo zapatilla clásica, acordonado, diseñado para brindar comodidad y protección. Fabricado en cuero suave de color negro, con planta de Goma de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. SKECHERS STIRLING es un calzado de bajo peso, liviano y confortable. Su diseño de planta antideslizante permite una excelente adherencia a todo tipo de terreno y condiciones, con entresuela de Phylon para absorción de impactos y flexibilidad.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero suave con refuerzos en zona punta, lados y talón. Cuello y suplente acolchados suaves. Forrado completamente con tela mesh.
Cuello y suplente	Acolchado con espuma, y forrado internamente en suave tela mesh.
Plantilla Interior	Cuero gamuzado suave acolchado con espuma, y forrado internamente en cuero napa.
Pasacordones	Redondos de metal esmaltado.
Plantilla Interior	Memory Foam by Skechers
SEGURIDAD	Especificaciones
Puntera de Seguridad	Acero. Cumple con ASTM F2412/2413 - 2011, categorías I/75 y C/75
Protección de Talón, Punta y lados	Sobrepiezas de refuerzo de cuero, en Talón, Punta y ambos lados.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. [testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.] Cumple y excede valores de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos y agentes químicos . Bajo índice de desgaste. Diseño de planta antideslizante.



NOMBRE: WASCANA
ARTÍCULO: 77522
COLOR: NEGRO
GENERO: HOMBRE
TALLAS: 39-45



WASCANA

DESCRIPCIÓN

El modelo WASCANA de SKECHERS WORK es un botín de su línea TACTICAL de seguridad de diseño clásico acordonado, diseñado para proporcionar comodidad y seguridad. Fabricado con cuero industrial de alta durabilidad, en combinación con tela Cordura para optimizar la confortabilidad. Es de color negro, con planta de Caucho Vulcanizado de alta resistencia y durabilidad. Además es impermeable gracias a su membrana respirable HIDROGUARD.

Uso: FFAA, Guardías, Minería, Servicios, Carga, Transportes, etc.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial flexible y de alta resistencia, en combinación con tela Cordura de durabilidad.
Waterproof	Diseño Waterproof, costuras selladas y membrana HydroGuard respirable e impermeable. Cumple con ensayo Satra TM 77-2017.
Suplente	Tela Mesh acolchada con espuma, y forrado internamente en suave tela.
Forro interior punta	Tela de rápida evacuación de sudor y humedad.
Cuello	Suave poliuretano acolchado con espuma, y forrado internamente en tela Mesh
Plantilla interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers
Pasacordones	Redondos metálicos resistentes a la corrosión, combinados con pasadores nylon tipo Hook .
Calce	Diseño de horma amplia y comfortable , ideal para largas jornadas de trabajo.
SEGURIDAD	
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con ASTM 2413, en categorías I-75 y C-75.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413. (requisitos según ASTM 2413-05: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia al desgaste. Resistente a los Hidrocarburos según ASTM D 471-16°, y Slip Resistant ASTM F2913-19 (Aceite/Cerámico)
Altura	6 pulgadas altura de tobillo.

Mantenión: Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio y seco. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor de estufa.
Garantía SKECHERS garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación.





NOMBRE: GREETAH
 ARTÍCULO: 77183 EC
 COLOR: NEGRO / CAFÉ
 GENERO: HOMBRE
 TALLAS: 39-45



* Resolución ISP N°3867
 del 09/10/2019



GREETAH EC

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad moderno, diseñado para brindar comodidad y protección. Fabricado en base a cuero industrial color café claro, en combinación con tela malla de nylon y decorado con aplicaciones de refuerzo. Embolsado con Membrana Respirable WaterProof lo que protege de manera segura y cómoda contra la entrada de agua. Además es un calzado de bajo peso y confortable, pero a la vez muy robusto y duradero. Su diseño de planta con grabados antideslizantes permiten una excelente tracción a todo tipo de terreno y condiciones, cumpliendo así con la categoría SRA junto a una alta resistencia a hidrocarburos y aislación eléctrica, la que protege al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

CONSTRUCCIÓN	Cementado.
Capellada	Cuero industrial combinado con tela mesh respirable, de alta resistencia al roce embolsada internamente con Membrana Respirable. Esta combinación perfecta protege la entrada de agua y permite una adecuada respirabilidad.
Cuello	Tela mesh acolchada con espuma, y forrado internamente en tela suave.
Plantilla Interior	Air- Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Cintas decoradas y en el borde superior pasacordon de nylon.
Entresuela	Phylon tipo Shock absorber para una máxima comodidad y bajo peso.
SEGURIDAD	Resolución ISP N° 3867 del 09/10/1029
Puntera de Seguridad	Composite, cumple con EN ISO 20345:2011. (200 Joule ensayo de impacto y 15 kN ensayo de Compresión)
Protecciones Adicionales	Refuerzo externo acolchado en zona de talón.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede requisitos de Norma Chilena.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos y agentes químicos. Diseño de planta con grabados para alta tracción en todo tipo de superficies. Cumple con la categoría SRA de la norma EN ISO 20345:2011.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta de refuerzo en zona exterior de puntera, para una máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor; humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.